

Tenor-søk

Forhåndsdefinerte søk

Under venstre-menyen i Tenor finner du de forhåndsdefinerte søkene.

Avansert søk

Søk på EKSISTERER/* vil gi treff på personer som har feltet i sitt søkedokument uavhengig av verdien i feltet.

	Søkekriterier	Forklaring	Kommentar
Adresse	adresseBeskyttelse: "fortrolig"	Dette gir personer med adressebeskyttelse, fortrolig eller strengt fortrolig	
	adresseBeskyttelse: "strengtFortrolig"		
	adresseGradering: "ugradert"	Dette gir personer med adresse som er gradert fortrolig, klientadresse eller ugradert	
	adresseGradering: "fortrolig"		
	adresseGradering: "klientadresse"		
	borMedFar	Søk: true/false Bor med far og evt. mor	
	borMedMor	Bor med mor og evt. far	
	borMedMedmor	Bor med medmor og evt. mor	
	bostedsadresse	Kan angi adresse for å få personer med spesifikk bostedsadresse Eksempel: bostedsadresse:Oslogata - får alle bosatte i Oslogata	
	bostedsadresseType: "matrikkel"	Lister ut personer med bostedsadresse=matrikkel adresse, dvs. gårdsnummer, bruksnummer etc.	
	bostedsadresseType: "veiadresse"	Lister ut personer med bostedsadresse=veiadresse	
	bostedsadresseType: "ukjent"	Lister ut personer med bostedsadresse=ukjent	
	coAdressenavnType: "bostedsadresse"	Lister ut personer med co-adresse i bostedsadresse, deltBosted etc.	
	coAdressenavnType: "deltBosted"		
	coAdressenavnType: "oppholdsadresse"		
	coAdressenavnType: "postadresse"		
	coAdressenavnType: "postadresseUtlandet"		
	deltBosted	Lister ut barn registrert med bostedsadresse hos begge foreldrene. Enten * eller søk på spesifikk bostedsadresse	
	foreldreHarSammeAdresse	Søk: true/false	
	harBostedsadresseHistorikk	Søk: true/false Lister ut personer med historikk på bostedsadresse, dvs. som f. eks har flyttet en eller flere ganger	
	harPostadresseIFrittFormat	Lister ut personer med ustrukturert postadresse (i Norge)	
	harPostboks	Søk: true eller false Lister ut personer med postadresse=postboks	
	harPostadressePostboks	Søk: true eller false Lister ut personer med norsk postadresse=postboks	
	harPostadresseVegadresse	Søk: true eller false Lister ut personer med norsk postadresse=vegadresse	

	kommunenr	Søk på kommunenummer Eksempelvis kommunenr : "0301" gir bosatte personer i Oslo.	
	oppholdAnnetSted: "militær" oppholdAnnetSted: "pendler" oppholdAnnetSted: "utenriks" oppholdAnnetSted: "paaSvalbard"	Lister ut personer med oppholdsadresse eksempelvis på Svalbard.	
	oppholdsadresseType: "matrikkel" oppholdsadresseType: "veiadresse"		
	postadresse	Søk på spesifikk adresse	
	postadresseUtland	Søk på spesifikk adresse	
	harUtenlandskPostadressePostboks	Søk: true eller false Lister ut personer med utenlandsk postadresse=postboks	
	harUtenlandskPostadresseVegadresse	Søk: true eller false Lister ut personer med utenlandsk postadresse=vegadresse	
	harUtenlandskAdresselFrittFormat	Søk: true eller false Lister ut personer med ustrukturert postadresse (i utlandet)	
	ukjentBosted	Søk: true eller false	
	adresseSpesialtegn	Søk: true eller false Eksempel på adresse med spesialtegn: Gárggoluoppal, Ullevålsalléen, Rosenkrantz'	
	sisteBoKommune	Søk på døde personer sin siste bostedskommune	
Navn	etternavn	Søk på spesifikt etternavn	
	flereFornavn	Søk: true eller false	
	fornavn	Søk på spesifikt fornavn	
	harNavnHistorikk	Søk: true eller false	
	mellomnavn	Søk på spesifikt mellomnavn	
	navnLengde	>, >=, <, <= Eksempel: navnLengde>50 lister ut alle personer med navn på mer enn 50 tegn.	Totalt for hele navnet
	visningnavn	Søk på alle navn. Fornavn, mellomnavn og etternavn, delt med mellomrom.	
	navnSpesialtegn	Søk: true eller false eller et bestemt tegn navnSpesialtegn: "Å" eller flere navnSpesialtegn: "Á" "Â" "Ã" Eksempel på navn med spesialtegn: IDÉ, O'PAPEGØYE, DOBBEL-AKUTT-, TØDDEL-ÄËÖÜ	
Innflytting og Utflytting (til og fra Norge)	harInnflytting	Søk: true eller false	
	harUtflytting	Søk: true eller false	
Sivilstand	harSivilstandHistorikk	Søk: true eller false	

	sivilstand: "enkeEllerEnkemann" sivilstand: "gift" sivilstand: "gjenlevendePartner" sivilstand: "registrertPartner" sivilstand: "separert" sivilstand: "separertPartner" sivilstand: "skilt" sivilstand: "skiltPartner" sivilstand: "ugift" sivilstand: "uoppgitt"		
Identifikasjon og status	foedselsdato	>, >=, <, <= Eksempel: foedselsdato>1970-01-01 foedselsdato:[1970-01-01]	
	id	Oppgi fødselsnummer og får ut opplysninger om personen	
	identifikator	Oppgi fødselsnummer og får ut opplysninger om personen	
	identifikatorType: "dNummer"	Søket gir treff på de med D-nummer.	
	identifikatorType: "dNummerOgFoedselsnr"	Søket gir treff på de som har hatt D-nummer og fått fødselsnummer.	
	identifikatorType: "foedselsnummer"	Søket gir treff på de med fødselsnummer.	
	identitetsgrunnlagStatus: "ikkeKontrollert"	Søket gir treff med de som har Ikke kontrollert.	
	identitetsgrunnlagStatus: "ingenStatus"	Søket gir treff med de som har Ingen status.	
	identitetsgrunnlagStatus: "kontrollert"	Søket gir treff med de som har kontrollert.	
	legitimasjonsdokument	Eksempel: legitimasjonsdokument: "pass" Får personer registrert med pass. (mange typer legitimasjonsdokument å velge i)	
	utenlandskPersonidentifikasjon	socialSecurityNumber, taxIdentificationNumber, utenlandskIdentifikasjonsnummer, utlendingsmyndighetenesIdentifikasjonsnummer	
	personstatus	Eksempel: personstatus: "bosatt" - gir alle med status bosatt (i Norge)	
Dødsfall	doedsdato	>, >=, <, <= Eksempel: foedselsdato>1970-01-01 foedselsdato:1970-01-01	
	kontaktinfoDoedsbo	Enten * eller spesifikk adresse. Kan også angi om kontaktinfo (adresse) skal være til advokat, person eller organisasjon. kontaktinfoDoedsbo:advokat - lister ut døde personer med adresse til advokat. Alternativt: kontaktinfoDoedsbo:organisasjon kontaktinfoDoedsbo:person	
Familierelasjoner	antallBarn	Eksempel: antallBarn:1 - gir personer med 1 barn	
	foreldreansvar	Mor, Far, Felles, Andre, Ukjent, Medmor Eksempel: foreldreansvar: "mor" - gir barn med foreldreansvar=Mor	
	harDoedfoedtBarn	Søk: true eller false	
	harForeldreMedSammeKjoenn	Søk: true eller false	
	barnFnr	Oppgi barnets fødselsnummer. Lister ut foreldre	
	farFnr	Oppgi fars fødselsnummer. Lister ut barn(ene)	

	medmorFnr	Oppgi medmors fødselsnummer. Lister ut barn(ene)	
	morFnr	Oppgi mors fødselsnummer. Lister ut barn(ene)	
	partnerFnr	Oppgi fødselsnummer og søket gir ektefelle eller partner	
	minRolleForPerson	barn, mor, far, medmor, ektefelleEllerPartner	
	relatertPersonsRolle	far, mor, barn, doedfoedtBarn, medmor, ektefelleEllerPartner	
	harRelatertPersonUtenFolkeregisteridentifikator	Søk: true eller false	
Falsk id	falskIdentitet	Søk: true eller false	
Fødeland	foedeland	Eksempel: foedeland: "BEL" - gir personer med fødeland Belgia	
Oppholdstillatelse	harOpphold	Søk: true eller false Oppholdstillatelse	
	oppholdstillatelseType	midlertidig, permanent, opplysningMangler	
Kjønn	kjoenn	mann, kvinne	
Statsborgerskap	norskStatsborgerskap	Søk: true eller false	
	statsborgerskap	Eksempel: statsborgerskap:NOR - gir personer med norsk statsborgerskap	
	flereStatsborgerskap	Søk: true eller false	
	nordenStatsborgerskap	Søk: true eller false	Nordiske land med unntak av Norge
	euEoesStatsborgerskap	Søk: true eller false	EU/EØS-land med unntak av Norge
	tredjelandStatsborgerskap	Søk: true eller false	Alle land med unntak av Norge og EU/EØS-land
	utgaattStatsborgerskap	Søk: true eller false	Eksempelvis DDR
	harStatsborgerskapHistorikk	Søk: true eller false	
Vergemål	vergemaalType	Eksempel: vergemaalType: "voksen" - gir personer med type vergemål lik voksen	
	vergeTjenestevirksomhet	Tjenestevirksomhet er en offentlig eller privat virksomhet som har definerte tjenesteoppgaver knyttet til seg.	
	vergeTjenesteoppgave	Tjenesteoppgaven sier hvilket område vergen kan handle på vegne av vergehaver på. Tjenesteoppgave må ses i sammenheng med tjenestevirksomhet.	
Rettslig handleevne	harRettsligHandleevne	Søk: true eller false	
Tenor data	tenorMetadata.opprettet	Når dokumentet ble opprettet i Tenor. Eksempel: tenorMetadata.opprettet > 1970-01-01 tenorMetadata.opprettet:1970-01-01	
	tenorMetadata.oppdateret	Når dokumentet ble sist oppdatert i Tenor. Eksempel: tenorMetadata.oppdateret> 1970-01-01 tenorMetadata.oppdateret:1970-01-01	
	tenorRelasjoner	Felt som inneholder alle sekundærkilder og gjør det mulig å søke på kilder koblet til personen. Eksempel: Arbeidsforhold fra NAV: tenorRelasjoner.arbeidsforhold: {ansettelsesform: "fast" } Skattemelding fra Skatteetaten: tenorRelasjoner.skattemelding: {inntektsaar: "2022" }	

Hendelser	hendelser	Liste med alle hendelser som er registret på personen. Eksempel: hendelser: "endringIKontaktinformasjon"	
	sisteHendelse	Siste hendelse som er registret på personen. Eksempel: sisteHendelse : "endringIKontaktinformasjon"	